



Certificate / Zertifikat

| | | | |
|--|--|---|------------|
| Product / Produkt: | Anti-Human-Globulin Color | REF | 804120 |
| Intended Use/ Verwendungszweck: | For the detection of red cell antibodies in direct or indirect antiglobulin tube test. Zum Nachweis erythrozytärer Antikörper im direkten oder indirekten Antiglobulintest im Röhrchen. | LOT | 3345043-00 |
| | |  | 2026-01-24 |
| | | ACT | 1:128 |
| | |  | 2 ... 8 °C |

- **Specifications / Spezifikationen**

Clone / Klon: Anti-C3d BRIC8 (IgM) mouse monoclonal / Maus monoklonal
Anti-IgG rabbit polyclonal / Kaninchen polyklonal

- **Information, Instructions and Safety / Informationen, Gebrauch und Sicherheit:**

- For further information, instructions and safety refer to the included instructions for use of this product.
- Weitere Informationen sind der beiliegenden Gebrauchsanweisung des Produktes zu entnehmen.

- **Analytic Results, Quality Control / Analysenergebnisse, Qualitätskontrolle:**

- The product lot was released following evaluation of sensitivity and specificity.
- Die Produktcharge wurde nach Prüfung von Sensitivität und Spezifität freigegeben.

- **Regulation / Regularien:**

- DIN EN ISO 13485
- MDSAP
- Directive 98/79/EC / Richtlinie 98/79/EG
- FDA 21 CFR Part 820, 809, 600, relevant only for products for the US-market /
FDA 21 CFR Part 820, 809, 600, nur für Produkte für den US-Markt

This document has been produced electronically and is valid without a signature, according to SOP SV-D:A-042-00 /

Dieses Dokument wird maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig, gemäß SV-D:A-042-00