



# Certificate / Zertifikat

<b>Product / Produkt:</b>	Anti-Human-Globulin Color	<b>REF</b>	804130
<b>Intended Use/ Verwendungszweck:</b>	For the detection of red cell antibodies in direct or indirect antiglobulin tube test. Zum Nachweis erythrozytärer Antikörper im direkten oder indirekten Antiglobulintest im Röhrchen.	<b>LOT</b>	3345042-00
			2026-01-24
		<b>ACT</b>	1:128
			2 ... 8 °C

- **Specifications / Spezifikationen**

**Clone / Klon:** Anti-C3d BRIC8 (IgM) mouse monoclonal / Maus monoklonal  
Anti-IgG rabbit polyclonal / Kaninchen polyklonal

- **Information, Instructions and Safety / Informationen, Gebrauch und Sicherheit:**

- For further information, instructions and safety refer to the included instructions for use of this product.
- Weitere Informationen sind der beiliegenden Gebrauchsanweisung des Produktes zu entnehmen.

- **Analytic Results, Quality Control / Analysenergebnisse, Qualitätskontrolle:**

- The product lot was released following evaluation of sensitivity and specificity.
- Die Produktcharge wurde nach Prüfung von Sensitivität und Spezifität freigegeben.

- **Regulation / Regularien:**

- DIN EN ISO 13485
- MDSAP
- Directive 98/79/EC / Richtlinie 98/79/EG
- FDA 21 CFR Part 820, 809, 600, relevant only for products for the US-market /  
FDA 21 CFR Part 820, 809, 600, nur für Produkte für den US-Markt

***This document has been produced electronically and is valid without a signature, according to SOP SV-D:A-042-00 /***

***Dieses Dokument wird maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig, gemäß SV-D:A-042-00***