



## Certificate / Zertifikat

|  |  |   |            |
|--|--|---|------------|
| <b>Product / Produkt:</b>                  | Seraclone® Anti-Jk <sup>b</sup> (JK2)  | <b>REF</b>  | 808184     |
| <b>Intended Use/<br/>Verwendungszweck:</b> | Seraclone® Anti-Jk <sup>b</sup> (JK2) is used for determination of the red cell antigen Jk <sup>b</sup> .<br>Seraclone® Anti-Jk <sup>a</sup> (JK1), -Jk <sup>b</sup> (JK2) wird zur Bestimmung des erythrozytären Antigens Jk <sup>b</sup> eingesetzt. | <b>LOT</b>  | 3344061-00 |
|  |  |  | 2025-06-24 |
|  |  | <b>ACT</b>  | 1:8        |
|  |  |  | 2 ... 8 °C |

- **Specifications / Spezifikationen**

**Clone / Klon:** MS8 (IgM), human monoclonal / Human monoklonal

- **Information, Instructions and Safety / Informationen, Gebrauch und Sicherheit:**

- For further information, instructions and safety refer to the included instructions for use of this product.
- Weitere Informationen sind der beiliegenden Gebrauchsanweisung des Produktes zu entnehmen.

- **Analytic Results, Quality Control / Analyseergebnisse, Qualitätskontrolle:**

- The product lot was released following evaluation of sensitivity and specificity.
- Die Produktcharge wurde nach Prüfung von Sensitivität und Spezifität freigegeben.

- **Regulation / Regularien:**

- DIN EN ISO 13485
- MDSAP
- Directive 98/79/EC / Richtlinie 98/79/EG
- FDA 21 CFR Part 820, 809, 600, relevant only for products for the US-market / FDA 21 CFR Part 820, 809, 600, nur für Produkte für den US-Markt

***This document has been produced electronically and is valid without a signature, according to SOP SV-D:A-042-00 /***

***Dieses Dokument wird maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig, gemäß SV-D:A-042-00***