

# Erytype S Rh+K single

**REF** 806170

187785 / 26

Ergebnisprotokoll / Worksheet / Feuille de travail /

Protocollo risultati / Hoja de control

Mikrotestplatte (Streifen) zur Rh-Formel und Kell-Bestimmung von 12 Probanden in Einzelbestimmung (mit D in Doppelbestimmung)

Microtestplate (strips) for Rh-subtyping and Kell typing of 12 specimens in single determination (with D in duplicate)

Microplaque (barrettes) pour la détermination des sous-groupes Rh et KEL1 de 12 échantillons en détermination unique (avec D en double)

Micropiastre (strips) per la determinazione dei gruppi sanguigni Rh e Kell di 12 campioni in singoli (con D in doppio)

Microplaca (tiras) para la tipificación del grupo Rh y Kell en 12 probandos para determinación simple (con D determinación doble)

|  |  |
|--|--|
| Ch.-B. / Lot-No. / Lot Nr. / Lotto / Lote:                     |  |
| Datum / Date / Data / Fecha:                                   |  |
| Platte Nr. / Plate No. / Plaque No. / Piastra No. / Placa No.: |  |
| Unterschrift / Signature / Firma:                              |  |

|  |                                    | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|--|------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| <b>A</b>                                       | Anti-D (Clone: BS226)              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| <b>B</b>                                       | Anti-D (Clone: BS232)              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| <b>C</b>                                       | Anti-C (Clones: MS24/P3x25513 G8)  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| <b>D</b>                                       | Anti-c (Clone: MS33)               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| <b>E</b>                                       | Anti-E (Clone: 906)                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| <b>F</b>                                       | Anti-e (Clones: MS16/MS21/MS63)    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| <b>G</b>                                       | Anti-C <sup>w</sup> (Clone: MS110) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| <b>H</b>                                       | Anti-K (Clone: MS56)               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| Proband/Specimen/Echantillon/Campione/Probando |                                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| Ergebnis/Result/Resultat/Risultato/Resultado   |                                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |

