# Biotestcell-P1, -P2

| | |
|---|---|
| REF | 816012 |
| LOT | 3420011-00 |
| ⌛ | 2024-07-15 |

186484 / 06

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Last Name<br>Nachname | | First Name<br>Vorname | | Born<br>geboren | | | |
| Bloodgroup<br>Blutgruppe | | Identified Antibodies<br>Identifizierte Antikörper | | ID | | | |
| Hospital / Physician<br>Krankenhaus / Arzt | | | | Date<br>Datum | | Signature<br>Unterschrift | |

| | | | Rh-hr | | | | | | Kell | | | | | | Duffy | | Luth-eran | | Kidd | | MNS | | | | Lewis | | P | Xg | Colton | | Diego | | Special Type** Besonderheiten** | | Test Results Ergebnisse | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Donor-No. | Rh-Typ | D | C | E | c | e | $C^w$ | K | k | $Kp^a$ | $Kp^b$ | $Js^a$ | $Js^b$ | $Fy^a$ | $Fy^b$ | $Lu^a$ | $Lu^b$ | $Jk^a$ | $Jk^b$ | M | N | S | s | $Le^a$ | $Le^b$ | $P_1$ | $Xg^a$ | $Co^a$ | $Co^b$ | $Di^a$ | $Di^b$ | | | | | | | |
| P1 | 104915 | $R_1^wR_1$ | + | + | o | o | + | + | o | + | o | + | nt | nt | + | + | o | + | + | o | + | o | + | + | + | o | + | o | nt | nt | nt | nt | | 1 | | | | | |
| P2 | 101939 | $R_2R_2$ | + | o | + | + | o | o | + | + | o | + | o | + | + | + | o | + | o | + | + | + | o | + | o | + | + | + | + | o | o | nt | | 2 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Autocontrol | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Autocontrol | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Shaded columns indicate antigens destroyed or diminished in reactivity by enzyme treatment.
Die farbig gekennzeichneten Antigene können im Enzymtest unterdrückt oder zerstört werden.

+ = positive / positiv  0 = negative / negativ  nt = not tested / nicht getestet  w = weak / schwach  s = strong / stark

** Donors are tested negative for HLA class I antigens according to Bio-Rad test method using a monoclonal anti-HLA class I reagent. / Die Spender wurden negativ auf HLA class I mit einem monoklonalen Anti-HLA class I-Reagenz in einer Testmethode von Bio-Rad getestet.

**Bio-Rad Medical Diagnostics GmbH**
Industriestr. 1, D-63303 Dreieich, Germany
Tel.: +49-6103-3130-0, Fax: +49-6103-3130-724
www.bio-rad.com, techsupport.bmd@bio-rad.com

BIO-RAD

CE 0197

**Biotestcell-P1, -P2**

| | |
|---|---|
| REF | 816012 |
| LOT | 3420011-00 |
| ⌛ | 2024-07-15 |