

# Biotestcell-P3

REF	816017
LOT	3512021-00
	2025-05-19

186485 / 06

Last Name Nachname		First Name Vorname		Born geboren	
Bloodgroup Blutgruppe		Identified Antibodies Identifizierte Antikörper		ID	
Hospital / Physician Krankenhaus / Arzt				Date Datum	Signature Unterschrift

			Rh-hr						Kell						Duffy		Lutheran		Kidd		MNS				Lewis		P	Xg	Colton		Diego		Special Type** Besonderheiten**		Test Results Ergebnisse			
	Donor- No.	Rh- Typ	D	C	E	c	e	C <sup>w</sup>	K	k	Kp <sup>a</sup>	Kp <sup>b</sup>	Js <sup>a</sup>	Js <sup>b</sup>	Fy <sup>a</sup>	Fy <sup>b</sup>	Lu <sup>a</sup>	Lu <sup>b</sup>	Jk <sup>a</sup>	Jk <sup>b</sup>	M	N	S	s	Le <sup>a</sup>	Le <sup>b</sup>	P <sub>1</sub>	Xg <sup>a</sup>	Co <sup>b</sup>	Co <sup>b</sup>	Di <sup>a</sup>	Di <sup>b</sup>						
1	105171	R <sub>1</sub> <sup>w</sup> R <sub>1</sub>	+	+	o	o	+	+	o	+	o	+	nt	nt	+	o	o	+	+	o	+	o	o	+	+	o	+	+	nt	nt	nt	nt	1					
2	105172	R <sub>2</sub> R <sub>2</sub>	+	o	+	+	o	o	+	+	o	+	nt	nt	o	+	o	+	+	o	+	+	o	o	o	o	+	nt	nt	nt	nt	2						
3	105173	rr	o	o	o	+	+	o	o	+	o	+	nt	nt	o	+	+	+	o	+	+	o	+	+	+	o	+	+	+	o	nt	nt	3					

Autocontrol																																			
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Pos. Reaction with Pos. Reaktion mit	1	2	3	1 + 2	1 + 3	2 + 3	1 + 2 + 3
Possible Antibodies Mögliche Antikörper	C, C <sup>w</sup> , Fy <sup>a</sup> , Le <sup>a</sup>	E, K, N	Lu <sup>a</sup> , Le <sup>b</sup> , Co <sup>a</sup>	D, Jk <sup>a</sup>	e, M, s, P <sub>1</sub>	c, Fy <sup>b</sup> , Jk <sup>b</sup> , S	k, Kp <sup>b</sup> , Lu <sup>b</sup> , Xg <sup>a</sup>

Shaded columns indicate antigens destroyed or diminished in reactivity by enzyme treatment.  
Die farbig gekennzeichneten Antigene können im Enzymtest unterdrückt oder zerstört werden.

+ = positive positiv    0 = negative negativ    nt = not tested nicht getestet    w = weak schwach    s = strong stark

\*\* Donors are tested negative for HLA class I antigens according to Bio-Rad test method using a monoclonal anti-HLA class I reagent. / Die Spender wurden negativ auf HLA class I mit einem monoklonalen Anti-HLA class I-Reagenz in einer Testmethode von Bio-Rad getestet.

**Biostestcell-P3**

<b>REF</b>	816017
<b>LOT</b>	3512021-00
 <b>2025-05-19</b>	

