


Biotestcell-I8

Antibody Identification Table /
Antikörper Identifizierungstabelle

REF	816020
LOT	3412011-00
	2024-05-20

186486 / 06

Last Name Nachname		First Name Vorname		Born geboren	
Bloodgroup Blutgruppe		Identified Antibodies Identifizierte Antikörper		ID	
Hospital / Physician Krankenhaus / Arzt				Date Datum	Signature Unterschrift

			Rh-hr					Kell					Duffy		Luth-eran		Kidd		MNS				Lewis		P	Xg	Colton		Diego		Special Type** Besonderheiten**	Test Results Ergebnisse											
Donor- No.	Rh- Typ	D	C	E	c	e	C ^w	K	k	Kp ^a	Kp ^b	Js ^a	Js ^b	Fy ^a	Fy ^b	Lu ^a	Lu ^b	Jk ^a	Jk ^b	M	N	S	s	Le ^a	Le ^b	P ₁	Xg ^a	Co ^a	Co ^b	Di ^a	Di ^b												
1	305831	R ₁ R ₁	+	+	o	o	+	o	+	o	+	o	+	+	+	o	+	+	o	+	+	+	+	+	o	+	+	+	+	o	o	nt					1						
2	104867	R ₂ R ₂	+	o	+	+	o	o	+	o	+	nt	nt	+	+	+	+	+	+	+	o	+	+	+	o	o	+	+	nt	nt	nt	nt					2						
3	102420	R ₁ ^w R ₁	+	+	o	o	+	+	+	+	o	+	+	o	+	+	+	+	+	+	o	+	o	+	+	+	+	+	+	+	o	nt					3						
4	600026	R ₀ r	+	o	o	+	+	o	o	+	o	+	+	+	o	+	+	+	+	+	+	+	o	o	o	o	o	+	+	o	nt					4				Cs(a-), Yk(a+weak)			
5	306256	r'r	o	+	o	+	+	o	o	+	o	+	nt	+	+	+	+	+	+	+	o	+	o	o	+	+	+	+	+	o	nt	nt					5				HLA+**		
6	305603	r''r	o	o	+	+	+	o	o	+	o	+	+	+	+	+	+	+	+	+	o	+	o	+	+	+	+	+	+	o	o	nt					6				HLA+**		
7	104146	rr	o	o	o	+	+	o	o	+	o	+	nt	+	+	o	+	+	+	+	o	+	o	+	o	+	+	+	+	nt	nt	nt	nt					7					
8	600302	rr	o	o	o	+	+	o	+	o	+	o	+	o	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	o	nt					8						
Autocontrol																																											

Shaded columns indicate antigens destroyed or diminished in reactivity by enzyme treatment. Die farbig gekennzeichneten Antigene können im Enzymtest unterdrückt oder zerstört werden.

** Donors are tested for HLA Class I antigens according to Bio-Rad test method using a monoclonal anti-HLA class I reagent. Positive reactions are reported accordingly. / Die Spender wurden mit einem monoklonalen Anti-HLA Class I Reagenz in einer Testmethode von Bio-Rad getestet. Positive Reaktionen sind entsprechend ausgewiesen.


+ = positive positiv 0 = negative negativ nt = not tested nicht getestet w = weak schwach s = strong stark

Bio-Rad Medical Diagnostics GmbH
Industriestr. 1, D-63303 Dreieich, Germany
Tel.: +49-6103-3130-0, Fax: +49-6103-3130-724
www.bio-rad.com, techsupport.bmd@bio-rad.com



Biotestcell-I8

Antibody Identification Table /
Antikörper Identifizierungstabelle

REF	816020
LOT	3412011-00
	2024-05-20

