

# Biotestcell-I8

Antibody Identification Table /  
Antikörper Identifizierungstabelle

REF	816020
LOT	3516011-00
	2025-06-16

186486 / 06

Last Name Nachname		First Name Vorname		Born geboren			
Bloodgroup Blutgruppe		Identified Antibodies Identifizierte Antikörper		ID			
Hospital / Physician Krankenhaus / Arzt				Date Datum	Signature Unterschrift		

			Rh-hr						Kell						Duffy		Lutheran		Kidd		MNS				Lewis		P	Xg	Colton		Diego		Special Type** Besonderheiten**				Test Results Ergebnisse		
	Donor- No.	Rh- Typ	D	C	E	c	e	C <sup>w</sup>	K	k	Kp <sup>a</sup>	Kp <sup>b</sup>	Js <sup>a</sup>	Js <sup>b</sup>	Fy <sup>a</sup>	Fy <sup>b</sup>	Lu <sup>a</sup>	Lu <sup>b</sup>	JK <sup>a</sup>	JK <sup>b</sup>	M	N	S	s	Le <sup>a</sup>	Le <sup>b</sup>	P <sub>1</sub>	Xg <sup>a</sup>	Co <sup>a</sup>	Co <sup>b</sup>	Di <sup>a</sup>	Di <sup>b</sup>							
1	305786	R <sub>1</sub> R <sub>1</sub>	+	+	o	o	+	o	+	o	o	+	o	+	+	+	+	o	+	+	+	+	o	o	o	o	+	o	o	nt	HLA+**		1						
2	902449	R <sub>2</sub> R <sub>2</sub>	+	o	+	+	o	o	o	+	o	+	o	+	o	+	o	+	o	+	o	+	o	o	o	+	+	+	o	o	nt		2						
3	600101	R <sub>1</sub> <sup>w</sup> R <sub>1</sub>	+	+	o	o	+	+	o	+	o	+	o	+	+	+	+	+	o	+	o	+	+	o	+	+	o	+	o	o	nt		3						
4	305531	R <sub>0</sub> r	+	o	o	+	+	o	o	+	o	+	o	+	o	+	o	+	+	o	+	o	+	o	+	+	o	+	o	o	nt		4						
5	104264	r'r	o	+	o	+	+	o	o	+	o	+	o	+	nt	+	+	o	o	+	+	+	+	o	+	o	+	o	+	o	nt	nt	5						
6	304151	r'r	o	o	+	+	+	o	o	+	+	+	o	+	o	+	o	+	o	+	o	+	o	+	+	o	+	o	o	nt	Yt(b+)	6							
7	902708	rr	o	o	o	+	+	o	+	+	o	+	o	+	o	+	o	+	o	+	+	o	+	o	+	+	o	o	nt		7								
8	304357	rr	o	o	o	+	+	o	o	+	o	+	o	+	+	o	+	o	+	o	+	o	o	+	o	o	nt		8										
	Autocontrol																													Autocontrol									

Shaded columns indicate antigens destroyed or diminished in reactivity by enzyme treatment.

Die farbig gekennzeichneten Antigene können im Enzymtest unterdrückt oder zerstört werden.

 Bio-Rad Medical Diagnostics GmbH  
Industriestr. 1, D-63303 Dreieich, Germany  
Tel.: +49-6103-3130-0, Fax: +49-6103-3130-724  
www.bio-rad.com, techsupport.bmd@bio-rad.com

\*\* Donors are tested for HLA Class I antigens according to Bio-Rad test method using a monoclonal anti-HLA class I reagent. Positive reactions are reported accordingly. / Die Spender wurden mit einem monoklonalen Anti-HLA Class I Reagenz in einer Testmethode von Bio-Rad getestet. Positive Reaktionen sind entsprechend ausgewiesen.

+ = positive positiv      0 = negative negativ      nt = not tested nicht getestet      w = weak schwach      s = strong stark



# **Biotestcell-I8**

Antibody Identification Table /  
Antikörper Identifizierungstabelle

<b>REF</b>	816020
<b>LOT</b>	3516011-00
	2025-06-16

