

# Biotestcell - Di<sup>a</sup>

REF 816031

LOT 3451011-00

🕒 2025-02-17

187501 / 10

Last Name		First Name		Born	
Bloodgroup		Identified Antibodies		ID	
Hospital / Physician				Date	Signature

Donor-No.	Rh-Typ	Rh-hr						Kell						Duffy		Luth-eran		Kidd		MNS				Lewis		P	Xg	Colton		Diego		Special Type**	Test Results						
		D	C	E	c	e	C <sup>w</sup>	K	k	Kp <sup>a</sup>	Kp <sup>b</sup>	Js <sup>a</sup>	Js <sup>b</sup>	Fy <sup>a</sup>	Fy <sup>b</sup>	Lu <sup>a</sup>	Lu <sup>b</sup>	JK <sup>a</sup>	JK <sup>b</sup>	M	N	S	s	Le <sup>a</sup>	Le <sup>b</sup>	P <sub>1</sub>	Xg <sup>a</sup>	Co <sup>a</sup>	Co <sup>b</sup>	Di <sup>a</sup>	Di <sup>b</sup>								
Di <sup>a</sup>	550099	R <sub>1</sub> R <sub>1</sub>	+	+	o	o	+	o	+	o	+	o	+	o	+	o	+	o	+	o	+	o	+	o	+	o	+	+	o	+	o	+	nt	HLA+**					

Autocontrol																																							
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

+ = positive    0 = negative    nt = not tested    w = weak    s = strong    \*\* Donors are tested for HLA class I antigens according to Bio-Rad test method using a monoclonal anti-HLA class I reagent. Positive reactions are reported accordingly.

**Bio-Rad Medical Diagnostics GmbH**  
 Industriestr. 1, D-63303 Dreieich, Germany  
 Tel.: +49-6103-3130-0, Fax: +49-6103-3130-724  
 www.bio-rad.com, techsupport.bmd@bio-rad.com

