

Biotestcell - Di^a

REF	816031
LOT	3508011-00
	2025-04-21

187501 / 10

Last Name		First Name		Born	
Bloodgroup		Identified Antibodies		ID	
Hospital / Physician				Date	Signature

		Rh-hr						Kell						Duffy		Luth-eran		Kidd				MNS				Lewis		P	Xg	Colton		Diego		Special Type**		Test Results			
	Donor-No.	Rh-Typ	D	C	E	c	e	C ^w	K	k	Kp ^a	Kp ^b	Js ^a	Js ^b	Fy ^a	Fy ^b	Lu ^a	Lu ^b	Jk ^a	Jk ^b	M	N	S	s	Le ^a	Le ^b	P ₁	Xg ^a	Co ^a	Co ^b	Di ^a	Di ^b							
Di ^a	550011	R ₁ r	+	+	o	+	+	o	o	+	o	+	o	+	+	o	+	o	+	+	+	+	+	o	+	+	+	+	o	o	+	nt							

Autocontrol																																										
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

+= positive 0 = negative nt = not tested w = weak s = strong

** Donors are tested for HLA class I antigens according to Bio-Rad test method using a monoclonal anti-HLA class I reagent. Positive reactions are reported accordingly.

Bio-Rad Medical Diagnostics GmbH
 Industriestr. 1, D-63303 Dreieich, Germany
 Tel.: +49-6103-3130-0, Fax: +49-6103-3130-724
 www.bio-rad.com, techsupport.bmd@bio-rad.com

